

## 物質安全資料表(MSDS)

### 一、物品與廠商資料

- 1.1 物品名稱：有機矽聚醚改性型消泡劑 CD-1176MS
- 1.2 其他名稱：-
- 1.3 建議用途及限制使用：-
- 1.4 製造商或供應商名稱、位址及電話：  
成宥國際股份有限公司/新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998
- 1.5 緊急聯絡電話/ 傳真電話：(02)26973-3998/(02)2673-3995

### 二、危害辨識資料

- 2.1 物品危害分類：未分類
- 2.2 標示內容：  
象徵符號：無  
警示語：無  
危害警告訊息：對水生生物有害  
危害防範措施：避免吸入蒸汽，戴防護手套和防護眼鏡。作業場所不得進食、飲水、吸煙。操作後徹底身體接觸部位，污染的工作服不得帶出工作產所。禁止排入環境。
- 2.3 其它危害：未知

### 三、成分辨識資料

混合物：-		
物質成份	CAS Number	%
有機矽改性聚合物	63148-62-9	10±1
聚氧乙烯、聚氧丙烯嵌段聚合物	9003-11-6	50±1
水	7732-18-5	40±1

### 四、急救措施

- 4.1 不同暴露途徑之急救方法：  
吸 入：立即將患者移至新鮮空氣處，休息，保持有利於呼吸的體位，就醫處理。  
皮膚接觸：立即脫去污染的衣服，用大量肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。受污染的衣物清洗後方可重新使用。  
眼睛接觸：保持眼睛張開，用清水沖洗至少 15 分鐘，戴隱性眼鏡者應該在沖洗 5 分鐘後取下隱形眼鏡然後繼續沖眼睛。  
食 入：飲足量溫水，催吐，立即就醫。
- 4.2 最重要症狀及危害效應：-
- 4.3 對急救人員之防護：-

### 五、滅火措施

- 5.1 適用滅火劑：水，泡沫，乾粉，二氧化碳，沙土。
- 5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害：不完全燃燒時可能產生一氧化碳。
- 5.3 特殊滅火程式：消防人員必須佩戴攜氣式呼吸器，穿上防護衣。在上風向滅火。盡可能將容器從火場移至空曠處。火災後保持場所的通風換氣。隔離事故現場，禁止無關人員進入。收容和處理消防水，防止污染環境。

5.4 消防人員之特殊防護設備：—

## 六、洩漏處理方法

- 6.1 個人注意事項：建議應急處理人員戴合適的呼吸器防護口罩，穿適當的防護服，戴橡膠耐油手套。禁止接觸和跨越洩漏物。盡可能切斷洩漏源。消除所有點火源。
- 6.2 環境注意事項：收容洩漏物，避免污染環境。防止洩漏物進入下水道、地表水和地下水。
- 6.3 清理方法：小量洩漏：盡可能將洩漏液體收集在清潔的容器中。用沙土、活性炭或其他惰性材料吸收，並轉移至安全場所。禁止沖入下水道。大量洩漏：構築圍堤或挖坑收容。密封排水管道。用泵轉移至槽車或專用收集容器內，回收或運至廢物處理場所處置。

## 七、安全處置與儲存方法

- 7.1 處置：操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作程式。操作處置應具備局部通風或全面通風換氣設施的場所進行。避免眼睛和皮膚的接觸，避免吸入蒸氣。遠離火種、熱源。配備相應品種和數量的消防器材及洩漏應急處理設備。
- 7.2 儲存：儲存於乾燥、陰涼、通風良好的地方。建議儲存於原始容器中，保持容器密閉。遠離明火、火花或高熱表面。避免陽光直射。應與氧化劑、強酸、強鹼類分開存放，切忌混儲。

## 八、暴露預防措施

- 8.1 工程控制：需要乾燥通風設備。
- 8.2 控制參數：  
八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：—  
生物指標：—
- 8.3 個人防護設備：  
呼吸防護：如果保持良好的通風，不需要呼吸防護。  
手部防護：若產品在操作時可能與皮膚直接接觸，戴不可滲透材料的防護手套。  
眼睛防護：戴化學安全防護鏡。在緊鄰工作區域提供緊急洗眼設備。  
皮膚及身體防護：穿適當的防護服。
- 8.4 衛生措施：操作後進行清洗，尤其是抽煙和飲食之前。

## 九、物理及化學性質

- |        |       |           |          |
|--------|-------|-----------|----------|
| • 外觀：  | 液體    | • 固成份(%)： | 60±1%    |
| • 顏色：  | 無色或微濁 | • PH 值：   | 6.0±1.0  |
| • 離子性： | 非離子   | • 溶解度：    | 可分散於水    |
| • 比重：  | 約 1.0 | • 閃火點(°C) | >100°C閉杯 |

## 十、安定性及反應性

- 10.1 安定性：安定。
- 10.2 應避免接觸的物質：氧化劑
- 10.3 危害分解物：一氧化碳

## 十一、毒性資料

- 11.1 暴露途徑：眼睛、皮膚。
- 11.2 症狀：  
眼睛：眼睛接觸可能引起眼睛刺激。  
皮膚：皮膚接觸可能引起輕微刺激。

## 十二、生態資料

- 12.1 生態毒性：對水生生物有害
- 12.2 持久性及降解性：-
- 12.3 生物蓄積性：-

## 十三、廢棄處置方法

- 13.1 廢棄處置方法：盡可能回收利用。不得排放到下水道。用合適的清洗劑清洗，將容器歸還生產商或按照國家或地方法規處置。

## 十四、運送資料

- 14.1 聯合國編號：不受限制,不屬於危險品
- 14.2 聯合國運輸名稱：不受限制
- 14.3 運輸危害分類：不受限制
- 14.4 包裝類別：不受限制
- 14.5 海洋污染物 (是 / 否)：否

## 十五、法規資料

按照當地法規

## 十六、其他資料

名稱：成宥國際股份有限公司  
製表單位  
位址/電話：新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998  
製表日期  
2023 年 11 月 22 日

---

### 使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。