

物質安全資料表(MSDS)

一、物品與廠商資料

- 1.1 物品名稱：三元共聚柔軟劑 S-6930
- 1.2 其他名稱：-
- 1.3 建議用途及限制使用：紡織品、柔軟劑
- 1.4 製造商或供應商名稱、位址及電話：
成宥國際股份有限公司/新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998
- 1.5 緊急聯絡電話/ 傳真電話：(02)26973-3998/(02)2673-3995

二、危害辨識資料

- 2.1 物品危害分類：—
- 2.2 標示內容：
象徵符號：—
警示語：—
危害警告訊息：—
危害防範措施：使用前拿到專屬說明書，在閱讀並瞭解所有安全注意事項之前切勿處置。
著用防護手套/眼睛防護具/穿防護衣。處置後徹底清洗雙手。
- 2.3 其它危害：—

三、成分辨識資料

混合物：—

中文名字	柔軟劑 S-6930	
物質成份	CAS Number	%
氨基改性聚矽氧烷混合物	商業機密	29 ~ 31%
水	7732-18-5	69 ~ 71%

四、急救措施

4.1 不同暴露途徑之急救方法：

吸 入：移至新鮮空氣處，如症狀持續應就醫處理。

皮膚接觸：從皮膚上抹去並用肥皂和水或無水洗液徹底清洗。如果刺激症狀或其他症狀產生且持續不消失時，就醫處理。

眼睛接觸：立即用水沖洗 15 分鐘，並就醫處理。

食 入：就醫處理。

4.2 最重要症狀及危害效應：—

4.3 對急救人員之防護：—

4.4 對醫師之提示：—

五、滅火措施

- 5.1 適用滅火劑： 1. 化學乾粉 2. 泡沫 3. 水霧
- 5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害：—
- 5.3 特殊滅火程式：撲滅涉及化學物品的大火時，應佩帶自給式呼吸器及防護衣物。根據當地緊急計畫，決定是否需要撤離或隔離該區域。用水冷卻受火災影響的容器。
- 5.4 消防人員之特殊防護設備：—

六、洩漏處理方法

- 6.1 個人注意事項：避免接觸皮膚及眼睛，不可內服。
- 6.2 環境注意事項：用沙、土或其它合適的抑制物來防止擴散或進入下水道、排水溝或河流。
- 6.3 清理方法：對少量溢出的污染物，添加吸收物（如無其他合適物質時，可選用土壤），鏟起污染物放到容器中處理。對於大量的溢出物，築堤防止外流，並將之轉入密閉容器內等待處理。

七、安全處置與儲存方法

- 7.1 處置：1. 在操作場所附近設置洗眼及清洗身體之設備。
2. 處理後充分水洗。
- 7.2 儲存：確認容器已密封，保存在涼爽、乾燥、通風區域。遠離氧化性物料儲存。

八、暴露預防措施

- 8.1 工程控制：設置局部排氣裝置。
- 8.2 控制參數：
八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：無設定。
生物指標：—
- 8.3 個人防護設備：
呼吸防護：必要時須使用口罩。
手部防護：佩帶化學防護手套。
眼睛防護：使用化學安全護目鏡。
皮膚及身體防護：長袖作業衣等。
- 8.4 衛生措施：操作後進行清洗，尤其是抽煙和飲食之前。

九、物理及化學性質

• 外觀	液體	• 固成份(%)	30±1%
• 顏色	淡黃色	• PH	約 4-6 (1%水溶液)
• 離子性	弱陽離子	• 粘度 25°C	-
• 氣味	-	• 熔點	-
• 嗅覺閾值	-	• 沸點/沸點範圍	—
• 易燃性 (固體、氣體)	-	• 爆炸界限	-
• 分解溫度	-	• 蒸氣密度	-
• 自燃溫度	—	• 溶解度	冷水可溶
• 蒸氣壓	—	• 化學反應性	-

- | | | | |
|----------------------------|-------|-----------|----------|
| • 比重 | 約 1.0 | • 揮發速率 | - |
| • 辛醇 / 水分配係數 (log Kow) - | | • 閃火點(°C) | >100°C閉杯 |

十、安定性及反應性

- 10.1 安定性：安定
- 10.2 特殊狀況下可能之危害反應：不會產生
- 10.3 應避免之狀況：無
- 10.4 應避免之物質：氧化劑
- 10.5 危害分解物：二氧化碳及微量的未完全燃燒的碳化物。

十一、毒性資料

- 11.1 暴露途徑：眼睛、皮膚。
- 11.2 症狀：眼睛：對眼睛有刺激性
皮膚：對皮膚有刺激性
- 11.3 急毒性：—
- 11.4 慢毒性或長期毒性： -

十二、生態資料

- 12.1 生態毒性：—
- 12.2 持久性及降解性：通過沉積或粘合至污水淤泥，矽氧烷在土壤中退化降解。
- 12.3 生物蓄積性：無生物累積能力
- 12.4 土壤中之流動性： -
- 12.5 其它不良效應： -
- 12.6 備註：—

十三、廢棄處置方法

產品廢棄物處置方法：按照當地法規進行廢棄處理。

十四、運送資料

- 14.1 聯合國編號：—
- 14.2 聯合國運輸名稱：—
- 14.3 運輸危害分類：海運 (IMDG) 不屬 IMDG 編碼；空運 (IATA) 不屬 IATA 規定。
- 14.4 包裝類別：—
- 14.5 海洋污染物 (是 / 否)： —
- 14.6 特殊運送方法及注意事項：—

十五、法規資料

適用法規：

工作場所安全使用化學品規定 [(1996) 勞部發 423 號]，針對化學危險品的安全使用、生產、儲存、運輸、裝卸等方面均作了相應規定。

十六、其他資料

名稱：成宥國際股份有限公司
製表單位
位址/電話：新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998
製表日期
2022 年 06 月 02 日

使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。