

物質安全資料表(MSDS)

一、物品與廠商資料

- 1.1 物品名稱：浴中防皺劑 P-100
- 1.2 其他名稱：-
- 1.3 建議用途及限制使用：—
- 1.4 製造商或供應商名稱、位址及電話：
成宥國際股份有限公司/新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998
- 1.5 緊急聯絡電話/ 傳真電話：(02)26973-3998/(02)2673-3995

二、危害辨識資料

- 2.1 物品危害分類：-
- 2.2 健康危害效應：水溶液或潮濕的粉狀物會使地板變成滑溜危險。
環境影響：可以改善水質、防止污濁。
物理性及化學性危害：無
特殊危害：無
主要症狀：-
- 2.7 其它危害：無相關資料

三、成分辨識資料

純物質：

物品名稱：防皺劑 YIMANOL P-100
同義名稱：-
化學文摘社登記號碼 (CAS No.)：-
危害物質成分 (成分百分比)：-

四、急救措施

- 4.1 不同暴露途徑之急救方法：
 - 吸入：如吸入過量粉塵，將傷者移到空氣乾淨流通處所，如有不適感，應請醫師治療
 - 皮膚接觸：用肥皂水沖洗，如有皮膚不適，應洽醫生治療
 - 眼睛接觸：用清水大量沖洗，如有眼睛不適，應洽醫生治療
 - 食入：在實驗室以動物試驗結果，本產品無毒性
- 4.2 最重要症狀及危害效應：—
- 4.3 對急救人員之防護：—
- 4.4 對醫師之提示：—

五、滅火措施

- 5.1 適用滅火劑：水、泡沫、二氧化碳滅火器、乾粉。
- 5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害：無
- 5.3 特殊滅火程序：無
- 5.4 消防人員之特殊防護設備：無

六、洩漏處理方法

- 6.1 個人應注意事項：無須特別注意，但須注意地板滑溜之危險。
- 6.2 環境注意事項：避免用水沾濕及粉塵飛揚。
- 6.3 清理方法：不要用水沖洗，立即用吸塵器清除。

七、安全處置與儲存方法

- 7.1 處置：應避免皮膚和眼睛之接觸，並防止粉塵發生，用乾布擦除手或衣服上粉塵。
- 7.2 儲存：保存在乾燥室內(0 - 35°C)。

八、暴露預防措施

- 8.1 工程控制：無
- 8.2 控制參數：
 - 八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：粉塵量 15mg/m³.
 - 生物指標：
 - 口服：LD50/ORAL/RAT > 5000 mg/KG
 - 吸呼：無毒害
 - 皮膚：兔子試驗,顯示無損皮膚
 - 眼睛：無刺激反應
- 8.3 個人防護設備：
 - 呼吸防護：粉塵量超過 15mg/m³，請戴口罩
 - 手部防護：一般手套
 - 眼睛防護：安全眼鏡
- 8.4 衛生措施：工作後，先去除粉塵再用水清洗

九、物理及化學性質

- | | | | |
|----------|--------------|------------|--------------|
| • 物質狀態： | 固體 | • 形狀： | 顆粒 |
| • 顏色： | 白色 | • 氣味： | 無 |
| • PH 值： | 6~8 (0.1%) | • 沸點/沸點範圍： | 無 |
| • 假比重： | 0.75-0.85 | • 閃火點： | 無 |
| • 蒸氣壓： | 無 | • 蒸氣密度： | 無 |
| • 黏度 UL： | 4.8-5.6cps | • 溶解度： | 連續攪拌 1 小時可溶解 |

十、安定性及反應性

- 10.1 安定性：良好
- 10.2 特殊狀況下可能之危害反應：與氧化物接觸可發生放熱反應。
- 10.3 應避免之狀況：遇水會使地板滑溜。
- 10.4 應避免之物質：氧化物
- 10.5 危害分解物：熱分解可能產 H、Cl、NO_x、CO₂。

十一、毒性資料

- 11.1 急毒性：毒性非常低，口服 LD50/鼠 > 5000 mg/KG。
- 11.2 局部效應：無
- 11.3 致感性：吸入刺激呼吸道，造成咳嗽。
- 11.4 慢性或長期毒性：對兔子之兩年長期餵食及對狗一年長期餵食均顯示無害。
特殊效應：無

十二、生態資料

可能之環境影響/環境流佈：

魚：LC50/FATHEAD MINNOWS 鯉魚科/96h>1000mg/l

海藻：EC50/SELENASTRUM CAPRICORNUTUM/96h>500mg/l

生化累積：本產品不會形成生化累積。

分解性：在水中 28 天後分解約 40%。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法：燃燒或掩埋。

十四、運送資料

14.1 國際運送規定：無特殊規定

14.2 聯合國編號：

14.3 國內運送規定：一般運送方式

14.4 特殊運送方法及注意事項：無

十五、法規資料

適用法規：勞工安全衛生設施規則

十六、其他資料

名稱：	成宥國際股份有限公司
製表單位	位址/電話：新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998
製表日期	2021 年 03 月 16 日

使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息，對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。